

KATALÓG PRODUKTOV

Leto
2024

KLIMATIZÁCIE

ČISTIČKY VZDUCHU

REKUPERÁCIE

 **DAIKIN**

SAMSUNG

 **ALPICAIR**

 **prana**
recuperators

 **BSK**

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Spoločnosť PRANA vyrába komplexné energeticky účinné riešenie pre vetracie systémy s rekuperáciou tepla od roku 2004. Základom ich technického riešenia je medený proti-prúdový výmenník tepla a dva ventilátory, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Spoločnosť disponuje vlastným klimatickým laboratóriom, ktoré im umožňuje vyvíjať a uvádzať na trh nové testované modely.

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza sa do obytných miestností.



PRANA Lokálna rekuperačná jednotka

- Nižšie náklady na energiu
- Snímač CO₂ • Snímač vlhkosti • Medený výmenník
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný prívod a odvod vzduchu - dva samostatne ovládané ventilátory

Typ	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
PRANA 150 Standard	105	13	529	634,80
PRANA 150 Premium	105	13	592	710,40
PRANA 150 Premium Plus	105	13	705	846
PRANA 200C RS51 Standard	185	13	686	823,20
PRANA 200C RS51 Premium	185	13	749	898,80
PRANA 200C RS51 Premium Plus	185	13	834	1 000,80
PRANA 250	650	13	1080	1 296
PRANA 340S	1100	13	2310	2 772

Rekuperácia Zephyr je určená do jednej miestnosti. Vyznačuje sa veľmi tichou prevádzkou a nízkou spotrebou energie, má zabudované funkcie bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi. Zariadenie pracuje v dvoch cykloch - 70 sekúnd odvádza vydýchaný vzduch z miestnosti a počas tohto procesu akumuluje teplo vo výmenníku. V druhom cykle sa 70 sekúnd nasáva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia. Následne sa teplo z výmenníka uvoľňuje na ohrev studeného vzduchu privádzaného zvonku.

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK ZEPHYR

- Rekuperácia s keramickým výmenníkom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
- Tichá prevádzka • Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Integrovaný snímač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovní vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
- 4 stupne rýchlosti ventilátora /4 prevádzkové režimy
- Filter G3 • Wi-Fi ovládanie



Typ	Prietok vzduchu m³/h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Zephyr 160	15-60	13	299,20	359



CENTRÁLNA REKUPERÁCIA S NÁSTENNÝM OVLÁDAČOM

Typ	Prietok vzduchu m³/h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Notus 300	375		1 790	2 148
Notus 300 Entalp	375		2 290	2 748
Venti 500	700	37	2 590	3 108



1. NOTUS 300

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie

2. NOTUS 300 ENTALP

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti s entalpickým výmenníkom
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie

3. VENTI 500

- Vysoko účinný systém rekuperácie tepla
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4



LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK SCHOLAR

- Vhodný pre triedy, zasadačky, kancelárie • Vysoký prietok vzduchu
- Senzor CO2 • Filter M5, G4, F7 • 100 %-ne čerstvý vzduch

Typ	Prietok vzduchu m³/h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Scholar 700	700		4490	5 388



STYLISH R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titárium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná

Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 212	1 843,33	2 212
FTXA20CS	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 300	1 916,67	2 300
FTXA20CB	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 238	1 865	2 238
FTXA25CW	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 318	1 931,67	2 318
FTXA25CS	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 393	1 994,17	2 393
FTXA25CB	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 342	1 951,67	2 342
FTXA35CW	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 696	2 246,67	2 696
FTXA35CS	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 784	2 320	2 784
FTXA35CB	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 727	2 272,50	2 727
FTXA42CW	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 177	2 647,50	3 177
FTXA42CS	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 275	2 729,17	3 275
FTXA42CB	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 214	2 678,33	3 214
FTXA50CW	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 529	2 940,83	3 529
FTXA50CS	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 626	3 021,67	3 626
FTXA50CB	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 567	2 972,50	3 567

EMURA 3 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



reddot winner 2022



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 409	2 007,50	2 409
FTXJ20AS	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 509	2 090,83	2 509
FTXJ20AB	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 438	2 031,67	2 438
FTXJ25AW	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 521	2 100,83	2 521
FTXJ25AS	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 609	2 174,17	2 609
FTXJ25AB	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 551	2 125,83	2 551
FTXJ35AW	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	2 932	2 443,33	2 932
FTXJ35AS	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 034	2 528,33	3 034
FTXJ35AB	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	2 968	2 473,33	2 968
FTXJ42AW	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 500	2 916,67	3 500
FTXJ42AS	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 614	3 011,67	3 614
FTXJ42AB	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 543	2 952,50	3 543
FTXJ50AW	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 832	3 193,33	3 832
FTXJ50AS	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 944	3 286,67	3 944
FTXJ50AB	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 876	3 230	3 876

PERFERA II R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nový dizajn
- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	RXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	1 638	1 365	1 638
FTXM25A	RXM25A	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	1 784	1 486,67	1 784
FTXM35A	RXM35A	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	2 098	1 748,33	2 098
FTXM42A	RXM42A	4,2	5,4	R32	8,11	21	804/298/252	2 512	2 093,33	2 512
FTXM50A	RXM50A	5,0	5,8	R32	7,80	27	804/298/252	2 707	2 255,83	2 707

PERFERA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20R	RXM20R9	2,0	2,5	R32	8,65	19	778/295/272	1 638	1 365	1 638
FTXM25R	RXM25R9	2,5	2,8	R32	8,65	19	778/295/272	1 784	1 486,67	1 784
FTXM35R	RXM35R9	3,4	4,0	R32	8,65	19	778/295/272	2 098	1 748,33	2 098
FTXM42R	RXM42R	4,2	5,4	R32	7,85	21	778/295/272	2 512	2 093,33	2 512
FTXM50R	RXM50R	5,0	5,8	R32	7,41	27	998/299/292	2 707	2 255,83	2 707
FTXM60R	RXM60R	6,0	7,0	R32	6,90	30	998/299/292	3 220	2 683,33	3 220
FTXM71R	RXM71R	7,1	8,2	R32	6,20	32	998/299/292	3 701	3 084,17	3 701

URURU-SARARA R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetranie a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titárium apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tikot náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXZ25N	RXZ25N	2,5	3,6	R32	9,54	19	798/295/372	3 217	2 680,83	3 217
FTXZ35N	RXZ35N	3,5	5,0	R32	9,00	19	798/295/372	3 653	3 044,17	3 653
FTXZ50N	RXZ50N	5,0	6,3	R32	8,60	23	798/295/372	4 768	3 973,33	4 768
BRP069B42		wifi riadiaci adaptér						35	29,17	35

COMFORA NEW R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titárium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladiení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	RXP20N9	2,0	2,5	R32	7,2	19	770/286/225	1 101	917,50	1 101
FTXP25N9	RXP25N9	2,5	3,0	R32	7,2	19	770/286/225	1 143	952,50	1 143
FTXP35N9	RXP35N9	3,5	4,0	R32	7,2	20	770/286/225	1 272	1 060	1 272
FTXP50N	RXP50N	5,0	6,0	R32	7,3	27	990/295/263	1 692	1 410	1 692
FTXP60N	RXP60N	6,0	7,0	R32	6,82	30	990/295/263	2 032	1 693,33	2 032
FTXP71N	RXP71N	7,1	8,2	R32	6,2	32	990/295/263	2 436	2 030,00	2 436

SENSIRA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25, 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXF20E	RXF20E	2,0	2,4	R32	6,50	20	770/286/225	843	702,50	843
FTXF25E	RXF25E	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	891	742,50	891
FTXF35E	RXF35E	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	945	787,50	945
FTXF42E	RXF42E	4,2	4,6	R32	6,50	22	770/286/225	1135	945,83	1135
FTXF50D	RXF50D	5,0	6,0	R32	6,21	31	990/295/263	1490	1241,67	1490
FTXF60D	RXF60D	6,0	6,4	R32	6,15	33	990/295/263	1727	1439,17	1727
FTXF71D	RXF71D	7,1	8,2	R32	5,15	34	990/295/263	2072	1726,67	2072
BRP069B45	wifi radiaci adaptér- model D							46	38,33	46
BRP069C47	wifi radiaci adaptér - model E							60	50	60

ECO SENSIRA R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 20 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXC25D	RXC25D	2,5	2,8	R32	6,84	21	770/288/234	798	665	798
FTXC35C	RXC35C	3,5	4,0	R32	6,87	22	770/288/234	845	704,17	845
FTXC50D	RXC50D	5,1	5,6	R32	6,45	30	770/288/234	1347	1122,50	1347
BRP069B45	wifi radiaci adaptér							46	38,33	46

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohrevu)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A9	RXM25R9	2,4	3,4	R32	8,55	20	750/600/238	2 204	1 836,67	2 204
FVXM35A9	RXM35R9	3,4	4,5	R32	8,11	20	750/600/238	2 544	2 120,00	2 544
FVXM50A9	RXM50R	5,0	5,8	R32	7,30	27	750/600/238	3 043	2 535,83	3 043

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoratívny panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	R32	6,35	27	840/840/204	2 309	1 924,17	2 309
FCAG50B	RXM50R	5,0	6,0	R32	6,54	27	840/840/204	2 611	2 175,83	2 611
FCAG60B	RXM60R	5,7	7,0	R32	6,40	28	840/840/204	2 881	2 400,83	2 881
BYCQ140E	dekoratívny panel							348	290	348
BRC7FA532F	infra-červený diaľkový ovládač							226	188,33	226
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							213	177,50	213
BRP069C82	wifi riadiaci adaptér							129	107,50	129

FFA-Ag R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP06gC81



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	RXM25R9	2,5	3,2	R32	6,17	25	575/575/260	1 939	1 615,83	1 939
FFA35A9	RXM35R9	3,4	4,2	R32	6,38	25	575/575/260	2 180	1 816,67	2 180
FFA50A9	RXM50R	5,0	5,8	R32	5,98	27	575/575/260	2 462	2 051,67	2 462
FFA60A9	RXM60R	5,7	7,0	R32	5,76	32	575/575/260	2 835	2 362,50	2 835
BYFQ60CW	dekoračný panel							336	280,00	336
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač							228	190,00	228
BRC1H52	káblový ovládač Madoka							213	177,50	213
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							157	130,83	157

FDXM-Fg R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétna ukrytá v strop
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP06gC81



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FDXM25F9	RXM25R9	2,4	3,2	R32	5,68	27	750/200/620	1 666	1 388,33	1 666
FDXM35F9	RXM35R9	3,4	4,0	R32	5,26	27	750/200/620	1 996	1 663,33	1 996
FDXM50F9	RXM50R	5,0	5,8	R32	5,77	30	1150/200/620	2 657	2 214,17	2 657
FDXM60F9	RXM60R	6,0	7,0	R32	5,56	30	1150/200/620	3 215	2 679,17	3 215
BRC4C65	infra-červený diaľkový ovládač							187	155,83	187
BRC1H52	káblový ovládač Madoka							213	177,50	213
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							157	130,83	157

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEVOLUTION

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
2MXM40A9	4,0	4,2	R32	852/552/350	1692	1 410,00	1 692
2MXM50A9	5,0	5,6	R32	852/552/350	2072	1 726,67	2 072
2MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2566	2 138,33	2 566
3MXM40A9	4,0	4,6	R32	974/734/408	1888	1 573,33	1 888
3MXM52A9	5,2	6,8	R32	974/734/408	2163	1 802,50	2 163
3MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2657	2 214,17	2 657
4MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2827	2 355,83	2 827
4MXM80A9	8,0	9,6	R32	974/734/408	3321	2 767,50	3 321
5MXM90A9	9,0	10,0	R32	974/734/408	3650	3 041,67	3 650

COMFORA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEVOLUTION



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	2,0	2,5	R32	19	770/286/225	374	311,67	374
FTXP25N9	2,5	3,0	R32	19	770/286/225	389	324,17	389
FTXP35N9	3,5	4,0	R32	20	770/286/225	432	360,00	432

PERFERA II R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	603	502,50	603
FTXM25A	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	657	547,50	657
FTXM35A	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	778	648,33	778
FTXM42A	4,2	5,4	R32	8,11	21	804/298/252	931	775,83	931
FTXM50A	5,0	5,8	R32	7,80	27	804/298/252	1 127	939,17	1 127

Perfera New - len pre multi systémy

CTXM15A	1,5		R32				573	477,50	573
---------	-----	--	-----	--	--	--	-----	--------	-----

PERFERA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20R	2,0	2,5	R32	8,65	19	778/295/272	603	502,50	603
FTXM25R	2,5	2,8	R32	8,65	19	778/295/272	657	547,50	657
FTXM35R	3,4	4,0	R32	8,65	19	778/295/272	778	648,33	778
FTXM42R	4,2	5,4	R32	7,85	21	778/295/272	931	775,83	931
FTXM50R	5,0	5,8	R32	7,41	27	998/299/292	1 127	939,17	1 127
FTXM60R	6,0	7,0	R32	6,90	30	998/299/292	1 403	1 169,17	1 403
FTXM71R	7,1	8,2	R32	6,20	32	998/299/292	1 614	1 345,00	1 614

STYLISH R32

Vnúťorná jednotka



CW-Biela



CS-Strieborná



CB-Čierna



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	848	706,67	848
FTXA20CS	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	936	780,00	936
FTXA20CB	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	874	728,33	874
FTXA25CW	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	881	734,17	881
FTXA25CS	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	956	796,67	956
FTXA25CB	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	905	754,17	905
FTXA35CW	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 016	846,67	1 016
FTXA35CS	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 104	920,00	1 104
FTXA35CB	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 047	872,50	1 047
FTXA42CW	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 204	1 003,33	1 204
FTXA42CS	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 302	1 085,00	1 302
FTXA42CB	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 241	1 034,17	1 241
FTXA50CW	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 266	1 055,00	1 266
FTXA50CS	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 363	1 135,83	1 363
FTXA50CB	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 304	1 086,67	1 304

Stylish - len pre multi systémy

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXA15CW	1,5		R32	21	798/295/189	752	626,67	752
CTXA15CS	1,5		R32	21	798/295/189	837	697,50	837
CTXA15CB	1,5		R32	21	798/295/189	776	646,67	776

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

EMURA 3 R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



W-Biela



B-Čierna

S-Strieborná



reddot winner 2022

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	976	813,33	976
FTXJ20AS	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 076	896,67	1 076
FTXJ20AB	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 005	837,50	1 005
FTXJ25AW	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 012	843,33	1 012
FTXJ25AS	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 100	916,67	1 100
FTXJ25AB	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 042	868,33	1 042
FTXJ35AW	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 168	973,33	1 168
FTXJ35AS	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 270	1 058,33	1 270
FTXJ35AB	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 204	1 003,33	1 204
FTXJ42AW	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 384	1 153,33	1 384
FTXJ42AS	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 498	1 248,33	1 498
FTXJ42AB	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 427	1 189,17	1 427
FTXJ50AW	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 456	1 213,33	1 456
FTXJ50AS	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 568	1 306,67	1 568
FTXJ50AB	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 500	1 250,00	1 500

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A9	2,4	3,4	R32	20	750/600/238	1 077	897,50	1 077
FVXM35A9	3,4	4,5	R32	20	750/600/238	1 224	1 020,00	1 224
FVXM50A9	5,0	5,8	R32	27	750/600/238	1 463	1 219,17	1 463


Perfera - len pre multi systémy

CVXM20A9	2,0		R32	22	750/600/238	951	792,50	951
----------	-----	--	-----	----	-------------	-----	--------	-----

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	2,5	3,2	R32	25	575/575/260	812	676,66	812
FFA35A9	3,4	4,2	R32	25	575/575/260	860	716,67	860
FFA50A9	5,0	5,8	R32	27	575/575/260	882	735,01	882
FFA60A9	5,7	7,0	R32	32	575/575/260	1 018	848,34	1 018
BYFQ60CW	dekoratívny panel					336	280,00	336
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač					228	190,00	228
BRC1H52	káblový ovládač Madoka					213	177,50	213

WINDFREE PURE R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervený solárny ovládač
- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- PM 1.0 filter zachytáva až 99% baktérii
- Easy Care filter
- Funkcia Freeze Wash pravidelne čistí výmenník tepla
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09CXKAAWKNEU	AR09AXKAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	19	820/345/215	1 739	1 305	1 566,00
AR12CXKAAWKNEU	AR12AXKAAWKXEU	3,5	4,0	R32	7,2	19	820/345/215	1 930	1 448	1 737,60



WINDFREE ELITE R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervený solárny ovládač
- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort -umelá inteligencia
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- Energetická trieda A+++

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09CXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKXEU	2,5	3,2	R32	8,8	16	889/299/215	1 739	1 305	1 566,00
AR12CXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKXEU	3,5	4,0	R32	8,5	16	889/299/215	1 930	1 448	1 737,60



WINDFREE AVANT R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort -umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	16	889/299/215	1 433	1 075	1 290,00
AR12TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKXEU	3,5	4,0	R32	7,3	16	889/299/215	1 591	1 194	1 432,80
AR18TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	2 449	1 838	2 205,60
AR24TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKXEU	6,5	7,4	R32	6,4	25	1055/299/215	3 234	2 427	2 912,40



WINDFREE COMFORT R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23,000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Easy filter Plus
- Wi-Fi Samsung SmartThings



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKXEU	2,5	3,2	R32	6,7	19	820/299/215	1 163	873	1 047,60
AR12TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKXEU	3,5	3,5	R32	6,5	19	820/299/215	1 292	970	1 164,00
AR18TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	1 988	1 492	1 790,40
AR24TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKXEU	6,5	7,4	R32	6,4	26	1055/299/215	2 625	1 970	2 364,00

AR35 R32

SAMSUNG

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia
- 24-hodinový časovač
- HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+
- Good Sleep režim
- Chladivo R32



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXHQASINEU	AR09TXHQASIXEU	2,6	2,9	R32	6,3	20	805/285/194	756	567	680,40
AR12TXHQASINEU	AR12TXHQASIXEU	3,5	3,8	R32	6,1	22	805/285/194	839	630	756,00
AR18BXHQASINEU	AR18BXHQASIXEU	5,2	5,2	R32	7,1	25	957/302/213	1 475	1 107	1 328,40
AR24BXHQASINEU	AR24BXHQASIXEU	7,0	7,3	R32	6,1	28	1040/327/220	1 776	1 333	1 599,60

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG
WindFree™

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	7,1	25	575/575/250	1 637	1 228	1 473,60
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	7,0	25	575/575/250	1 846	1 385	1 662,00
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	R32	6,7	29	575/575/250	2 177	1 633	1 959,60
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	R32	6,1	36	575/575/250	2 788	2 091	2 509,20
PC4SUFMAN	dekoratívny panel							252	189	226,80
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	68,40
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	142,80
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	208,80

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG
WindFree™

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	R32	6,4	25	970/135/410	1 901	1 426	1 711,20
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	6,2	25	970/135/410	2 067	1 551	1 861,20
PC1NWFMAN	dekoratívny panel							273	205	246,00
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	68,40
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	142,80
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	208,80

SAMSUNG

WindFree™



VĎAKA TISÍCKAM MIKROOTVOROV, KTORÉ JEMNE A ROVNOMERNE ŠÍRIA ČERSTVÝ VZDUCH V KAŽDEJ MIESTNOSTI, VÁM RAD WINDFREE™ UMOŽŇUJE POHODLNE BÝVAŤ, PRACOVAŤ A RELAXOVAŤ BEZ NEPRÍJEMNÉHO STUDENÉHO PRIEVANU.

Chladienie

WindFree™

Technológia Wind-Free™ zvyšuje vaše pohodlie v interiéri tým, že využíva tisíce mikro otvorov na rovnomerné rozptýlenie čerstvého vzduchu bez chladného vetra. V režime WindFree™ sa vzduch šíri jemne a vytvára tak prostredie „Still Air“, ktoré vám zaisťuje celkovú pohodu vo dne i v noci.

Ako funguje?



Otvorí sa predný panel a režim rýchleho chladenia rýchlo ochladí miestnosť od jedného rohu k druhému.



Nastavená teplota sa dosiahne v režime rýchleho chladenia a predný panel sa zatvorí.



Režim WindFree™ šíri čerstvý vzduch jednotne prostredníctvom tisícov mikrootvorov.



MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka

* kombinovateľná s Elite, Avant, Comfort



Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	R32	790/548/285	1.654	1 241	1 489,20
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	R32	790/548/285	1.899	1 425	1 710,00
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	R32	880/638/310	2.140	1 605	1 926,00
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	R32	880/798/310	2.498	1 874	2 248,80
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	R32	880/798/310	3.296	2 472	2 966,40
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	R32	940/998/330	3.654	2 741	3 289,20

WINDFREE ELITE R32

Vnútorňa jednotka

SAMSUNG WindFree™



Vnútorňa jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07CXCAAWKNEU	2,0	2,2	R32	16	889x299x215	735	552	662,40
AR09CXCAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889x299x215	808	606	727,20
AR12CXCAAWKNEU	3,5	4,0	R32	16	889x299x215	897	673	807,60

WINDFREE AVANT R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07TXEAAWKNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	587	441	529,20
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	645	484	580,80
AR12TXEAAWKNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	716	537	644,40
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1 102	827	992,40
AR24TXEAAWKNEU	6,5	7,4	R32	25	1055/299/215	1 455	1 092	1 310,40

WINDFREE COMFORT R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07TXFCAWKNEU	2,0	2,2	R32	19	820/299/215	424	318	381,60
AR09TXFCAWKNEU	2,5	3,2	R32	19	820/299/215	465	349	418,80
AR12TXFCAWKNEU	3,5	3,5	R32	19	820/299/215	517	388	465,60
AR18TXFCAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	795	597	716,40
AR24TXFCAWKNEU	6,5	7,4	R32	26	1055/299/215	1 050	788	945,60

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG
WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ016TNNDKG/EU	1,6	2,0	R32	24	575/575/250	628	471	565,20
AJ020TNNDKG/EU	2,0	2,2	R32	24	575/575/250	656	492	590,40
AJ026TNNDKG/EU	2,6	2,9	R32	24	575/575/250	723	543	651,60
AJ035TNNDKG/EU	3,5	3,8	R32	27	575/575/250	824	618	741,60
AJ052TNNDKG/EU	5,2	5,6	R32	32	575/575/250	961	721	865,20
PC4SUFMAN	dekoratívny panel					252	189	226,80
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	68,40
MWR-WG00KN	káblový ovládač					206	155	186,00

WINDFREE
SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG
WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ026TN1DKG/EU	2,6	2,9	R32	26	970/410/135	656	492	590,40
AJ035TN1DKG/EU	3,5	3,8	R32	30	970/410/135	801	601	721,20
PC1NWFMAN	dekoratívny panel					273	205	246,00
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	68,40
MWR-WG00KN	káblový ovládač					206	155	186,00

TRENDY WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- UV svetlo
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TB	AWO-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	7,5	22	837/293/200	999	799	958,80
AWI-36HRDC1CTB	AWO-36HRDC1C	3,51	3,81	R32	7,1	24	837/293/200	1074	859	1 030,80
AWI-54HRDC1TB	AWO-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	7,1	26	993/311/222	1624	1 299	1 558,80

PREMIUM PRO II WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	AWO-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	7,5	25	894/291/211	799	639	766,80
AWI-36HRDC1C	AWO-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	7,1	25	894/291/211	849	679	814,80
AWI-54HRDC1C	AWO-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	7,1	30	1017/304/221	1499	1 199	1 438,80
AWI-71HRDC1C	AWO-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	7,0	33	1135/328/247	1711	1 369	1 642,80

ECO X WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autoreštart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- 3-D prúdenie vzduchu
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-25HRDC1XC	AWO-25HRDC1XC	2,65	2,7	R32	6,5	27	750/285/200	624	499	598,80
AWI-35HRDC1XB	AWO-35HRDC1XB	3,5	3,8	R32	6,19	31	750/285/200	686	549	658,80
AWI-54HRDC1XC	AWO-54HRDC1XC	5,1	5,4	R32	6,6	35	900/310/225	1149	919	1 102,80
AWI-71HRDC1XC	AWO-71HRDC1XC	6,7	7,2	R32	6,53	36	1082/330/233	1374	1 099	1 318,80
wifi riadiaci adaptér								36	29	34,80

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AM20-51HRDC1	5,2	5,4	R32	899/596/378	1237	990	1 188,00
AM30-71HRDC1	7,1	8,5	R32	980/790/427	1738	1 390	1 668,00
AM40-81HRDC1	8,0	9,5	R32	980/790/427	2113	1 690	2 028,00
AM40-100HRDC1	10,5	12,0	R32	1087/1103/440	2488	1 990	2 388,00
AM50-120HRDC1	12,0	13,0	R32	1087/1103/440	2988	2 390	2 868,00

PREMIUM PRO II R32

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	25	894/291/211	249	199	238,80
AWI-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	25	894/291/211	274	219	262,80
AWI-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	30	1017/304/221	424	339	406,80
AWI-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	33	1135/328/247	574	459	550,80

PREMIUM PRO R32

Vnútrotná jednotka



VÝPREDAJ

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-35HRDC1C	3,5	3,7	R32	26	894x291x211	268	199	238,80
AWI-53HRDC1C	5,2	5,3	R32	31	1017x304x221	391	299	358,80

ACMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA R32 S DEKORAČNÝM PANELOM

Vnúťorná jednotka

* dekoračný panel a infra-červený diaľkový ovládač
je súčasťou dodávky

 ALPICAIR


Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ACMI-26HRDC1	2,6	2,7	R32	34	596x240x596	737	590	708,00
ACMI-36HRDC1	3,5	4,0	R32	34	596x240x596	757	606	727,20
ACMI-53HRDC1	4,5	5,0	R32	35	596x240x596	830	664	796,80
ACMI-70HRDC1	7,1	8,0	R32	36	840x240x840	1054	844	1 012,80
XK 76	Káblový ovládač					194	156	187,20
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	843,60

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA Vnúťorná jednotka

 ALPICAIR


Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ATMI-26HRDC1	2,5	2,8	R32	31	700x200x615	574	459	550,80
ATMI-36HRDC1	3,5	3,9	R32	32	700x200x615	636	509	610,80
ATMI-53HRDC1	5,0	5,5	R32	33	900x200x615	736	589	706,80
XK 76	Káblový ovládač					194	156	187,20
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	843,60

Klimatizácia UNICO **BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY**

UNICO AIR R32

- Kompaktné jednotky UNICO s vnútornou hrúbkou len 16 cm
- „PURE system 2 - Multifiltročný systém, ktorý kombinuje elektrostatický filter s filtrom s aktívnym uhlím
- „Až o 10% tichšia pri minimálnej rýchlosti
- Hladina akustického tlaku iba 27 dB (A)
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Air 20 HP EVA	2,1	1,7	R32	27-38	0,7	978/491/164	1 439	1 726,80
Unico Air 25 HP EVA	2,4	2,30	R32	27-38	0,8	978/500/164	1 587	1 904,40
B1015	wifi kit						84	100,80

UNICO EDGE R32



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Edge 30 HP EVA	3,0	3,1	R32	33-43	1,0	902/506/229	1 690	2 028,00
B1015	wifi kit						84	100,80


Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

UNICO PRO R32



Vnútna jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Pro 30 HP EVA	3,2	3,0	R32	32-41	0,8	903/520/215	2 031	2 437,20
Unico Pro 35 HP EVA	3,4	3,2	R32	32-43	1,2	903/520/215	2 207	2 648,40
B1015	wifi kit						84	100,80

UNICO TOWER R410A



Vnútna jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Tower 25 HP RVA	2,9	3,1	R410A	27-40	0,9	470/1390/185	2 810	3 372,00
B1015	wifi kit						84	100,80

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ALPICAIR



Odvlhčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti.
Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



Typ	Odvhčovací výkon	Hmotnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR-24TN1	20L/24h	15 kg	367/582/246	398	259	310,80
AR-40TN1	40L/24h	22 kg	390/628/286	498	399	478,80

ČISTIČKA VZDUCHU DAIKIN AIR CLEANER



- Účinnosť proti respiračným vírusom
- Program zvlhčovanie (MCK55W a MCK70Y)
- LED prachového (PM25) a pachového senzora
- Elektrostatické HEPA filtre (filter na zachytávanie prachu)
- Aktivne plazmové ióny
- Streamerom regenerovateľný deodorizačný filter
- Ekono režim
- Tichá prevádzka



MCK55W



MC55W

Typ	Hlučnosť	Rozmer miestnosti	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
MCK55W so zvlhčovaním	19	82 m ² - čistenie vzduchu 23 m ² - zvlhčovanie	270/718/270	499	374	448,80
MC55W	19	82 m ²	270/500/270	416	312	374,40

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.

Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC9 A VAM-J

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- jednoduché ovládanie s kábovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



Typ	Účinnosť rekuperácie tepla (%)	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
VAM150FC9	74	150	40	776/285/525	1 648	1 484	1 780,80
VAM250FC9	72	250	43	776/285/525	1 794	1 615	1 938,00
VAM350J8	75	350	51	1113/301/886	2 318	2 087	2 504,40
VAM500J8	74	500	54	1113/301/886	2 494	2 245	2 694,00
VAM650J8	74	650	58	1354/368/920	3 243	2 919	3 502,80
VAM800J8	74	800	58	1354/368/1172	3 619	3 258	3 909,60
VAM1000J8	75	1 000	61	1354/368/1172	4 378	3 941	4 729,20
VAM1500J8	75	1 500	62	1354/731/1172	6 539	5 886	7 063,20
VAM2000J8	75	2 000	65	1354/731/1172	8 241	7 417	8 900,40
BRC1H52	kábový ovládač Madoka				213	182	218,40
BRC301B61	kábový diaľkový ovládač				235	200	240,00

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	Výkon kW	Priemer v mm	Použiteľné s jednotkami VAM	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
GSIEKA 10009	0,9	100	VAM150FC9	941	847	1 016,40
GSIEKA 15018	1,8	150	VAM250FC9	950	855	1 026,00
GSIEKA 20024	2,4	200	VAM350,500J	956	861	1 033,20
GSIEKA 25030	3,0	250	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	1 025	923	1 107,60
GSIEKA 35530	3,0	355	VAM1500J, VAM2000J	1 035	932	1 118,40

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ
MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA

Condens 8



MicroBlue



MiniBlue



MaxiBlue



MegaBlue



MaxiBlue PRO

Typ	Prietok l/h	Dopravná výška/m	Sacia výška/m	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Condens 8	12	7	2	131	98	117,60
MicroBlue	5	5	2	132	99	118,80
MiniBlue	8	8	5	139	105	126,00
MaxiBlue	14	8	8	195	147	176,40
MegaBlue	50	20	7	266	200	240,00
MaxiBlue PRO	14	8	8	285	214	256,80

PRÍSLUŠENSTVO



Typ	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
MaxiBlue/MegaBlue 5m predlžovací kábel	43	33	39,60
Pevná stupňovitá prechodka	13,50	11	13,20
Pružná stupňovitá prechodka	13,50	11	13,20
Nádrž	85	64	76,80
Montážne pätky	30	23	27,60
CR zástrčka	13	10	12,00

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Obchodné zastúpenie

